

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (220 KV GSS), RVPN, DAUSA

Name of Work:- Yard cleaning work at 220 KV GSS, Dausa

G-Schedule for yard cleaning work at 220 KV GSS, RVPNL, Dausa

Item	Particulars of work	Freq.	Unit	BSR Rate	Total Area	Amount
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>BSR Item</b>					
1	केवल ट्रेन्चो के कवर हटाकर अन्दर से सफाई करना व समस्त निकाले गये कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना व केवल पुनः व्यवस्थित कर ट्रेन्च कवर वापिस लगाना। सफाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे।					
	अ) 0.6 मीटर तक गहराई की ट्रेन्च।	अर्ध वार्षिक	रनिंग मीटर	2.90	880	5104
	ब) 0.6 मीटर से 1.2 मीटर तक गहराई की ट्रेन्च।	अर्ध वार्षिक	रनिंग मीटर	4:50	1190	10710
	स) 1.2 मीटर तक गहराई की ट्रेन्च।	अर्ध वार्षिक	रनिंग मीटर	6.00	6	72
2	ग्रिड सब स्टेशन के स्विच यार्ड में जंगली घास, काटेदार झाड़िया, जंगली पेड़ पौधों आदि जड़ से उखाड़कर सम्पूर्ण सफाई का कार्य व इस कार्य के लिये जो ग्रेवल अव्यवस्थित की गई हो उसे पुनः व्यवस्थित करना। समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना। सफाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे।					
	अ) ग्रेवल क्षेत्र (समस्त ग्रेवल हटाना व पुनः लगाना इस कार्य में शामिल नहीं है)।	अर्ध वार्षिक	100 वर्ग मीटर	137.00	28000	76720
	ब) अनग्रेवल क्षेत्र	अर्ध वार्षिक	100 वर्ग मीटर	89.00	14000	24920
					<b>TOTAL</b>	<b>117526</b>
					above @ 60% as per CLRC	<b>70516</b>
					<b>Grand Total</b>	<b>188042</b>

Total round off amount for above work for one year:- 188042.00

So half yearly amount for yard cleaning work Rs.:- 94021.00

*Review*  
AEM(m)  
05/04/2017

*[Signature]*  
Executive Engineer (220 KV GSS)  
RVPN, Dausa