



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302 005
(An ISO 9001: 2008 Certified Company)

OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER 132 KV GSS RVPN, FALNA
Phone: +91-2938-233052, Mo. No. 9414091094
Email: aen.132.falna@rvpn.co.in

NO. RVPN /AEN / 132 KV / GSS / FALNA / F. / ESTT. / D. _171_, Date: _24.08.2017_

NIT-02/2017-18

Date 24.08.2017

To,

M/s

.....

.....

(All Registered Contractor RVPN under T&C Kankani Circle/Jodhpur Zone)

Subject: Regarding Yard Cleaning at 132 KV GSS RVPN, Falna

Dear Sir,

On the above cited subject, it is intimated that Yard Cleaning work at 132 KV GSS RVPN, Falna is to be carried out on CLRC basis as per enclosed G-Schedule before 31.10.2017.

Since you are registered contractor of Kankani Circle/Jodhpur zone, therefore requested to send your consent for execution of said work within **07 days** from issue of this letter so that further necessary action may initiated.

Encl: G-Schedule

Ram L-1
Assistant Engineer
132 KV GSS RVPN, Falna


Copy submitted to the followings for kind information & n/a please.


1. The Superintending Engineer (T& C) RVPN, Kankani (Jodhpur)
2. The Executive Engineer (220 KV GSS) RVPN, Bali
3. Feeder Manager (T&C) RVPN, Jodhpur for uploading on website of Nigam under Jodhpur zone Tender webpage.
4. The Account officer (T&C) RVPN, Kankani (Jodhpur)

Ram L-1
Assistant Engineer
132 KV GSS RVPN, Falna

G-Schedule of cleaning of switch yard at 132 KV GSS RVPN, Falna as per Nigam BSR-2011

Sr. No.	Particulars	Frequency	Unit	Rate	Qty	Amount
1.	ग्रिड सब स्टेशन के स्विच यार्ड में जंगली घास, कोंटेदार झाड़ियों, जंगली पेड़ पौधों आदि जड़ से उखाड़कर सम्पूर्ण सफाई का कार्य व इस कार्य के लिए जो ग्रेवल अव्यवस्थित की गई हो उसे पुनः व्यवस्थित करना । समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना । सफाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे ।					
	अ) ग्रेवल क्षेत्र (समस्त ग्रेवल हटाना व पुनः लगाना इस कार्य में शामिल नहीं है।)	अर्ध वार्षिक 1	वर्ग मीटर	137.00 प्रति 100 वर्ग मीटर	1570.00 वर्ग मीटर	2150.90
	ब) अनग्रेवल क्षेत्र	अर्ध वार्षिक 1	वर्ग मीटर	89.00 प्रति 100 वर्ग मीटर	8500.00 वर्ग मीटर	7565.00
2.	केबल ट्रेंचो के कवर हटाकर अन्दर से सफाई करना व समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना व केबल पुनः व्यवस्थित कर ट्रेंच कवर वापिस लगाना । सफाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे ।					
	अ) 0.6 मीटर तक गहराई की ट्रेंच ।	अर्ध वार्षिक 1	रनिंग मीटर	2.90 रनिंग मीटर	110.00 रनिंग मीटर	319.00
	ब) 0.6 मीटर से 1.2 मीटर तक गहराई की ट्रेंच ।	अर्ध वार्षिक 1	रनिंग मीटर	4.50 रनिंग मीटर	340.00 रनिंग मीटर	1530.00
	स) 0.6 मीटर से 1.2 मीटर तक गहराई की ट्रेंच ।	अर्ध वार्षिक 1	रनिंग मीटर	6.00 रनिंग मीटर	0.00 रनिंग मीटर	0.00
					Total	11564.90
					60% above BSR (CLRC)	6938.94
					G.Total	18503.84
					Say Rs.	18504.00
Rs. Eighteen thousand five hundred four only						


Junior Engineer (M)
 132 KV GSS RVPN, Falna


Assistant Engineer
 132 KV GSS RVPN, Falna